



**TD-Gauge+ DIGITAL**

## UNRIVALLED ACCURACY – ABSOLUTE SIMPLICITY

- LCD display with a resolution of 0,01 mm
- Transposable mm / inch
- optional radio transmission of measured values
- Opto-RS232 interface
- Preset function
- Open for all DIN-gauges
- Depth extension available
- Special stops available

# UNERREICHTE PRÄZISION – ABSOLUTE LEICHTIGKEIT

---

- LCD-Display mit einer Auflösung von 0,01 mm
- Umstellbar mm / Inch
- Optionale Funkübertragung der Messwerte
- Opto-RS232 Schnittstelle
- Preset-Funktion
- Offen für alle DIN-Lehren
- Tiefenverlängerungen lieferbar
- Sonderanschlätze lieferbar



# TD-Gauge+ DIGITAL

**Gut-Seite**  
Go plug / go-side

Optional:  
**Schmutznut**  
Threadgroove

**Fixierbares Tiefenlineal**  
Fixable depth scale

**Opto-RS232 Schnittstelle**  
Opto-RS232 interface

**Leichtgewicht**  
lightweight

**Arretierbare Drehfunktion**  
Fixable turning feature

**Ausschuss-Seite**  
No-go plug / no-go side

**Gehärteter Anschlag**  
Hardened stop


**LCD-Display mit Preset-Funktion**  
LCD display with preset function

**Beschriftung nach Kundenwunsch**  
Marking according to customer request

**Anzeige dreht beim Einschrauben nicht mit**  
Display does not move when gauge is screwed in



**QUALITÄTSPRODUKTE – WELTWEIT**  
**QUALITY PRODUCTS – WORLDWIDE**



**[www.diatest.com](http://www.diatest.com)**